




Модель	Описание	Цена роз.	Цена опт.
--------	----------	-----------	-----------




### 4-х каналные регистраторы




 <p>SVR-4115N</p>	<p>SVR-4115N Цифровой гибридный видеореги­стратор 4 канала, скорость записи 1080N-60к/с(4 канала), 720P-60к/с(4 канала), 960H-100 к/с(4 канала), IP-50к/с(2 канала), Разрешение записи: Аналог: 1080N-960*1080, 720P-1280*720; 960H-928x576; IP-1920*1080, кодек H.264, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Мб/с, 3G USB Modem*, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, детектор движения, ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Мышь. Хранение: 1x SATA 2( до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, управление доступом до 10 пользователей</p>	<p>4100</p>	<p>3400</p>
 <p>SVR-4325AH</p>	<p>SVR-4325AH Цифровой гибридный видеореги­стратор 4канала, скорость записи 960H-100 к/с(4 канала), AHD-100к/с(4 канала), IP-50 к/с(2 канала), Разрешение записи- Аналог-960H-928x576; AHD-1280*720; IP-1920*1080 , кодек H.264, пентаплекс, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Мб/с, 3G USB Modem*, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, детектор движения, предзапись 600сек, ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Мышь. Хранение: 1x SATA 2( до 4ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом до 10 пользователей</p>	<p>4000</p>	<p>3300</p>


 <p><b>SVR-4425AH</b></p>	<p>Цифровой гибридный видеорежистратор 4канала, скорость записи 960Н-100 к/с(4 канала), АHD-100к/с(4 канала). Разрешение записи-1080Н-Аналог-960Н-928x576, АHD-1280*720, кодек H.264, пентаплекс, аудио вход/выход 1RCA/1 RCA, видео выходы:HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Мб/с, P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, детектор движения, ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Мышь, пульт ДУ .Хранение:1x SATA 2( до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом до 10 пользователей. Габариты 300*270*58мм, вес 2 кг</p>	<p>4800</p>	<p>3950</p>
 <p><b>SVR-4812AH</b></p>	<p>SVR-4812AH Цифровой гибридный видеорежистратор 4-х канальный, скорость записи 1080P (1920x1080)*50 к/с, 720P (1280x720)*100 к/с, 960Н (960x576)*100 к/с, IP (1080P)*100к/с. Кодек H.264, пентаплекс, аудио вход/выход 4RCA/1 RCA, видео выходы:HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Мб/с, P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, детектор движения, ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Мышь, пульт ДУ .Хранение:1x SATA 2( до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом до 10 пользователей. Габариты 300*270*58мм, вес 2 кг</p>	<p>5800</p>	<p>4800</p>
 <p><b>SVR-4115P</b></p>	<p>SVR-4115P Цифровой гибридный видеорежистратор 4 канала, скорость записи 1080P-56к/с(4 канала), 720P-100к/с (4 канала), 960Н-100 к/с(4 канала), IP-50к/с(2 канала), Разрешение записи: Аналог: 1080P-1920*1080, 720P-1280*720; 960Н-928x576; IP-4Mpix, 3Mpix, 1920*1080, кодек H.264, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA, видео выходы:HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Мб/с, 3G USB Modem*, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, детектор движения, ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS), Мышь. Хранение:1x SATA 2( до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, управление доступом до 10 пользователей</p>	<p>5200</p>	<p>4300</p>

### 8-ми каналные регистраторы

 <p><b>SVR-8115N</b></p>	<p>SVR-8115N Цифровой гибридный видеорежистратор 8 каналов, скорость записи 1080N-120к/с(8 каналов), 720P-120 к/с(8 каналов), 960H-200 к/с(8 каналов), IP-100к/с(4 каналов),Разрешение записи: Аналог: 1080N-960*1080, 720P-1280*720; 960H-928x576; IP-1920*1080, кодек H.264, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA,видео выходы:HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, 3G USB Modem*, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, детектор движения, ручная запись,по расписанию, по тревоге,ПО для доступа по сети (CMS),ПО для мобильных телефонов(Android, iOS),Мышь.Хранение:1x SATA 2( до 6ТБ),Копирование на USB в формате H.264/AVI,копирование по сети,управление доступом до 10 пользователей</p>	<p>5200</p>	<p>4300</p>
 <p><b>SVR-8325AH</b></p>	<p>SVR-8325AH цифровой гибридный видеорежистратор 8канала,скорость записи 960H-100 к/с( 8 канала),AHD-100к/с(8 канала),IP100к/с(4 канала),Разрешение записи-Аналог-960H-928x576;AHD-1280*720;IP-1920*1080 ,кодек H.264,пентаплекс,аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA,видео выходы:HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, 3G USB Modem*, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, детектор движения,предзапись 600сек, ручная запись,по расписанию, по тревоге,ПО для доступа по сети (CMS),ПО для мобильных телефонов(Android, iOS),Мышь, пульт ДУ.Хранение:1x SATA 2( до 4ТБ),Копирование на USB в формате H.264/AVI,копирование по сети,подключение HDD из DVR к ПК и управление доступом до 10 пользователей</p>	<p>4700</p>	<p>3850</p>
 <p><b>SVR-8425AH</b></p>	<p>SVR-8425AH Цифровой гибридный видеорежистратор 8 канала,скорость записи 960H-200 к/с (8 канала), AHD-200 к/с (8 канала), IP25 к/с (1 канал), Разрешение записи-1080N-Аналог-960H-928x576; AHD-1280*720; IP-1920*720, кодек H.264, пентаплекс, аудио вход/выход 1RCA/1 RCA, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s,P2P, DHCP,PPPoE, DDNS,NTP, SMTP, детектор движения ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Мышь, пульт ДУ. Хранение: 1x SATA 2 (до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом до 10 пользователей.</p>	<p>5800</p>	<p>5100</p>

 <p><b>SVR-8412AH</b></p>	<p>SVR-8412AH Цифровой гибридный видеорежистратор 8 канала, скорость записи 960Н-100 к/с (8 канала), АHD-100 к/с (8 канала), IP 25 к/с (1 канал), Разрешение записи-1080N-Аналог-960Н-928x576; АHD-1280*720; IP-1920*720, кодек H.264, пентаплекс, аудио вход/выход 1RCA/1 RCA, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s,P2P, DHCP,PPPoE, DDNS,NTP, SMTP, детектор движения ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Мышь, пульт ДУ. Хранение: 1 x SATA 2 (до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом до 10 пользователей.</p> <p>Габариты 300*270*58мм,вес 2 кг</p>	<p>6700</p>	<p>5500</p>
 <p><b>SVR-8812AH light</b></p>	<p>SVR-8812AH Light Цифровой гибридный видеорежистратор 8 каналный, скорость записи 1080N*200 к/с, 1080P (1920x1080)*100 к/с, 720P (1280x720)*200 к/с,960Н (960x576)*200 к/с + IP 3 Мрiх * 25 к/с. Кодек H.264,пентаплекс,аудио вход/выход 4RCA/1 RCA,видео выходы:HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s,P2P, DHCP,PPPoE, DDNS,NTP, SMTP, детектор движения, ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS),Мышь,пульт ДУ .Хранение:1x SATA 2( до 6ТБ),Копирование на USB в формате H.264/AVI,копирование по сети,подключение HDD из DVR к ПК,управление доступом до 10 пользователей. Габариты 300*270*58мм,вес 2 кг</p>	<p>10450</p>	<p>8600</p>
 <p><b>SVR-8115P</b></p>	<p>SVR-8115P Цифровой гибридный видеорежистратор 8каналов, скорость записи 1080P-120к/с(8 каналов), 720P-200к/с(8 каналов), 960Н-200 к/с(8 каналов), IP-100к/с(4 каналов),Разрешение записи: Аналог: 1080P-1920*1080, 720P-1280*720; 960Н-928x576; IP-4Мрiх, 3Мрiх, 1920*1080, кодек H.264, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA, видео выходы:HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, 3G USB Modem*, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, детектор движения, ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов(Android, iOS),Мышь.Хранение:1x SATA 2( до 6ТБ),Копирование на USB в формате H.264/AVI,копирование по сети,управление доступом до 10 пользователей</p>	<p>7650</p>	<p>6300</p>
<p><b>16-ти каналные регистраторы</b></p>			

 <p><b>SVR-6110N</b></p>	<p>SVR-6110N Цифровой гибридный видеорежистратор 16каналов, скорость записи 1080N-160к/с(16 каналов), 720P-160к/с(16 каналов), 960H-400 к/с(16 каналов), IP-200к/с(8 каналов),Разрешение записи: Аналог: 1080N-960*1080, 720P-1280*720; 960H-928x576; IP-1920*1080, кодек H.264, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA,видео выходы:HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s, 3G USB Modem*, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, детектор движения, ручная запись,по расписанию, по тревоге,ПО для доступа по сети (CMS),ПО для мобильных телефонов(Android, iOS),Мышь.Хранение:1x SATA 2( до 6ТБ),Копирование на USB в формате H.264/AVI,копирование по сети,управление доступом до 10 пользователей</p>	<p>8700</p>	<p>7150</p>
 <p><b>SVR-6425AH</b></p>	<p>SVR-6425AH Цифровой гибридный видеорежистратор 16 канала,скорость записи 960H-400 к/с (16 каналов), AHD-200 к/с (16 каналов), IP 50 к/с (2 канала), Разрешение записи-1080N-Аналог-960H-928x576; AHD-1280*720; IP-1920*720, кодек H.264, пентаплекс, аудио вход/выход 1RCA/1 RCA, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s,P2P, DHCP,PPPoE, DDNS,NTP, SMTP, детектор движения ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Мышь, пульт ДУ. Хранение: 1x SATA 2 (до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, подключение HDD из DVR к ПК, управление доступом до 10 пользователей. Габариты 300*270*58мм,вес 2 кг</p>	<p>1105</p>	<p>9100</p>
 <p><b>SVR-6812AH</b></p>	<p>SVR-6812AH Цифровой гибридный видеорежистратор 16 каналный,скорость записи 1080P (1920x1080)*200 к/с, 720P (1280x720)*400 к/с, 960H (960x576)*400 к/с. Кодек H.264,пентаплекс,аудио вход/выход 4RCA/1 RCA,видео выходы:HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Mb/s,P2P, DHCP,PPPoE, DDNS,NTP, SMTP, детектор движения, ручная запись,по расписанию, по тревоге,ПО для доступа по сети (CMS),ПО для мобильных телефонов(Android, iOS),Мышь,пульт ДУ .Хранение:2x SATA 2( до 6ТБ),Копирование на USB в формате H.264/AVI,копирование по сети,подключение HDD из DVR к ПК,управление доступом до 10 пользователей. Габариты 300*270*58мм,вес 2 кг</p>	<p>17700</p>	<p>14550</p>

 <p>SVR-6115P</p>	<p>SVR-6115P Цифровой гибридный видеорежистратор 16 каналов, скорость записи 1080P-240к/с(16 каналов), 720P-400к/с(16 каналов), 960H-400 к/с(16 каналов), IP-200к/с(8 каналов), Разрешение записи: 1080N; Аналог: 1080P-1920 Ч 1080, 720P-1280*720; 960H-928x576; IP-1920*1080, кодек H.264, аудио вход/выход 4 RCA/1 RCA, видео выходы: HDMI x 1, VGA x 1, Ethernet 100 Мб/с, 3G USB Modem*, P2P, PPPoE, NTP, E-MAIL, DDNS, детектор движения, ручная запись, по расписанию, по тревоге, ПО для доступа по сети (CMS), ПО для мобильных телефонов (Android, iOS), Мышь. Хранение: 1x SATA 2 (до 6ТБ), Копирование на USB в формате H.264/AVI, копирование по сети, управление доступом до 10 пользователей</p>	<p>14450</p>	<p>11900</p>
--	---	--------------	--------------

**Установка системы видеонаблюдения со скидкой 20%!!!**